


Produktinformation

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Grön
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningsens struktur	Mikroskum
Foder	UHMWPE/glas/nylon/spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Tjocklek handflata	0.80 mm



Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	250
Muddens längd (mm)	62	65	70	70	70	70
Muddens vidd (mm)	68	70	70	72	72	74
Handflatans vidd (+/-3 mm)	82	87	94	96	98	100
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331B

ANSI test Results

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
ANSI/ISEA 105 (2016) (A1-A9)	ATG accredited laboratory	A2

Typiska prestationsvärden



Produktinformation

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärsäkerhet	> 5,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Sticksäkerhet	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	? 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Washable	40°
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
Touchscreen compatible	Ja
FDA compliant	Ja (Part 177 Indirect Food Additives)



Förpackning

Par per polypåse	6
Polypåsar per kartong	12
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

Vikt



Produktinformation

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	32	36	40	42	44	46
Bruttovikt (kg)	3.5	3.8	4	4.2	4.4	4.5
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	2.5	2.8	3	3.2	3.4	3.5

Utfärdat datum: 23.04.2019

