

## NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Den två-motoriga NT 50/2 Me Classic våt och torrsugaren har 50 liters behållare och cartridge filtersystem. För alla typer av vanligt förekommande våt och grov smuts.



### Beställningsnummer

1.667-030.0

- Hög sugeffekt
- Enkelt turbinbyte
- Robust chassi

### Tekniska data

EAN-kod		4054278070650
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	2 × 53
Dammsugare	mbar / kPa	225 / 22,5
Behållarkapacitet	l	50
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 2300
Nominell standardbredd		ID 40
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Vikt utan tillbehör	kg	17,5
Vikt inkl. förpackning	kg	23,9
Mått (L × B × H)	mm	580 × 510 × 850

### Utrustning

Sugslang	m	2,5 / med böj
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,5 / Metall
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Patronfilter		■
Behållare i rostfritt stål		■
Körhandtag		■

■ Ingår i standardutrustningen



## Robust och enkel att transportera

- Extremt mobil på alla ytor tack vare det robusta chassit och stora hjulen i metall.
- Standardhandtaget möjliggör enkel transport.



## Utmärkt uppsugningsförmåga



- 2 kraftfulla sugturbiner säkerställer utmärkt uppsugningsförmåga.
- Den starka sugkraften säkerställer perfekt rengöringsresultat och yttersta nivå av effektivitet.



## Uppsugning utan filterpåsar

- Tvåmotoriga NT Classic modeller är utrustade med Kärchers välbeprövade cartridgefiltersystem.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.

## TILLBEHÖR TILL NT 50/2 ME CLASSIC EDITION 1.667-030.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>PATRONFILTER</b>			
Patronfilter, NT 70-x	1 6.907-038.0	Papper, dammclass M.	■
<b>BÖJ</b>			
<b>Böj, plast</b>			
Plastböj C-ID 40	2 5.031-904.0	Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	■
<b>SUGMUNSTYCKESATS</b>			
<b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>			
Golvmunstycke DN 40, vått och torrt	3 6.907-408.0	Flerfunktionellt munstycke (ID 40), plast, 360 mm arbetsbredd. Med sidovalsar, borstlister (6.905-878.0) och sugramper (6.905-877.0).	■
<b>Bilmunstycke</b>			
Munstycke DN40 för bilinteriör	4 6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
<b>SUGRÖR</b>			
<b>Sugrör, metall</b>			
Sugrör	5 6.900-275.0	Sugröret (DN 40, 1 × 0,55 m) av krompläterad metall är standard i nästan alla kommersiella dammsugare med dubbla motorer. Tillval för kommersiell NT dammsugare med en motor och sugslang DN 40.	□
<b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>			
CS 40 Me	6 2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör