


## B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

Den pålitliga åkbara kombiskurmaskinen B110R med 170Ah batterier, inbyggd laddare, sidoskurdäck och Dose kemdoseringssystem. Avverkningsgrad: 5100m<sup>2</sup>/timma.



SIDE SCRUB DECK



v =  $\frac{Q}{m^2}$   
ecotflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



AUTORINSE

Beställningsnummer

1.161-423.0

### Tekniska data

|                                     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN-kod                             |                   | 4054278710709     |
| Drivning                            |                   | Batteri           |
| Drivmotor                           |                   | Drivmotor         |
| Arbetsbredd, borste                 | mm                | 750               |
| Arbetsbredd, sug                    | mm                | 950               |
| Ren-/smutsvattenbehållare           | l                 | 110 / 110         |
| Ytkapacitet                         | m <sup>2</sup> /h | Max. 5100         |
| Praktiskt ytframförande             | m <sup>2</sup> /h | 3600              |
| Batteri                             | V / Ah            | 24 / 170          |
| Drifttid                            | h                 | Max. 2,5          |
| Uppladdningstid                     | h                 | 7                 |
| strömförsörjning för batteriladdare | V / Hz            | 100 - 230 / 50    |
| Borstvarvtal                        | varv/min<br>pm    | 1200              |
| Anläggningsstryck                   | kg                | 75                |
| Svängradie                          | mm                | 1750              |
| Vattenförbrukning                   | l/min             | 5,7               |
| Ljudtrycksnivå                      | dB(A)             | 59                |
| Tillåten totalvikt                  | kg                | 650               |
| Mått (L x B x H)                    | mm                | 1695 x 975 x 1315 |

### Utrustning

|  |                   |
|--|-------------------|
| Autofill-system  | ■                 |
| Tanksköljningssystem   | ■                 |
| Kraftfull drivning   | ■                 |
| Batteri och inbyggd laddare medföljer  | ■                 |
| Automatisk vattenavstängning   | ■                 |
| DOSE   | ■                 |
| Parkeringsbroms  | ■                 |
| Integrerad sopmekanism   | ■                 |
| Magnetventil   | ■                 |
| Sugramper, böjda   | ■                 |
| 2-tanksystem   | ■                 |
| Sidoskrubbingsdäck   | ■                 |
| Höjjusterbart säte   | ■                 |
| Renvatten indikator  | Genom vattentryck |
| standard körlyd för dagtid   | ■                 |
| dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %  | ■                 |
| robust främre stötfångare  | ■                 |
| med hastighetsberoende vattendosering  | ■                 |
| doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem                                     | ■                 |
| programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning | ■                 |
| Kärcher färg- och driftkoncept   | ■                 |

- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvals huvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp

■ ingår i standardutrustningen

Denna enhet kräver instruktioner




### Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion

- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Veldig tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.



### Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck

- Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
- Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
- Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kanytor.



### Höjjusterbart säte

- Perfekt förarposition oberoende av förarens längd.
- Utmärkt körkomfort vid arbetet.
- Möjliggör längre, behagligare arbetspass.

## TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75 1.161-423.0



|   | Beställningsnummer | Beskrivning |                                     |
|---|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>BORSTVALSAR</b>  |                    |             |                                     |
| Roller brush red for replacement R75, Medium, Röd, 700 mm | 1                  | 4.035-605.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roller brush orange - R75, Hög/låg, Orange, 700 mm        | 2                  | 6.907-730.0 | <input type="checkbox"/>            |
| Roller brush green - R75, Hård, Grön, 700 mm              | 3                  | 6.907-731.0 | <input type="checkbox"/>            |
| Roller brush black - R75, Våldigt hårt, Svart, 700 mm     | 4                  | 6.907-732.0 | <input type="checkbox"/>            |
| Roller brush white - R75, Mjukt, Vit, 700 mm              | 5                  | 6.907-771.0 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BORSTRONDELLER</b>                                     |                    |             |                                     |
| Disc brush complete red, Medium, Röd, 220 mm              | 6                  | 4.905-033.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>SKURHUVUDEN</b>  |                    |             |                                     |
| Brush-head R75  | 7                  | 2.763-047.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Skurhuvud D 75 S  | 8                  | 2.763-005.0 | <input type="checkbox"/>            |
| Skurhuvud D 65 S  | 9                  | 2.763-003.0 | <input type="checkbox"/>            |
| Brush-head R65  | 10                 | 2.763-046.0 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STÄNKSKYDD</b>   |                    |             |                                     |
| Set side strip  | 11                 | 4.037-166.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set side strip oil resistant                              | 12                 | 4.037-167.0 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SUGRAMPER OCH SUGLISTER</b>                            |                    |             |                                     |
| <b>Sugramp komplett</b>                                   |                    |             |                                     |
| Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm                  | 13                 | 4.778-007.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Suglister för sugramper</b>                            |                    |             |                                     |
| SUGLISTER LINATEX, Linatex®, 1039 mm                      | 14                 | 4.039-356.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75 1.161-423.0



|   | Beställningsnummer | Beskrivning |   |
|---|--------------------|-------------|---|
| <b>SUGRAMPER OCH SUGLISTER</b>  |                    |             |   |
| <b>Suglister för sugramper</b>  |                    |             |   |
| Suglister PU, oljeresistent, skårad, 1040 mm, Olje resistent, skårad, 1040 mm | 15                 | 4.039-357.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD</b>  |                    |             |   |
| <b>Övrigt</b>   |                    |             |   |
| cover plate complete tank flushing syste                                      | 16                 | 4.039-327.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| RM tank completely 5 L  | 17                 | 4.039-355.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Nyckel, gul   | 18                 | 5.035-344.0 | Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Nyckel, grå   | 19                 | 5.035-348.0 | Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Nyckel, vit   | 20                 | 4.035-076.0 | Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning <input type="checkbox"/>  |
| <b>Tillbehör Homebase</b>   |                    |             |   |
| Set mop Homebase B110R  | 21                 | 4.039-349.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Set universal hook  | 22                 | 4.070-075.0 | Krok- och adaptersats för festsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen. <input type="checkbox"/> |
| Dubbelkrok B 40   | 23                 | 6.980-077.0 | Dubbel krok för att fästa t ex soppsår till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0 <input type="checkbox"/>   |
| Mopphållare B 40  | 24                 | 6.980-078.0 | Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen. <input type="checkbox"/>  |
| Homebase Box  | 25                 | 4.035-406.0 | Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m. <input type="checkbox"/>   |
| <b>PÅBYGGNADSSATSER</b>   |                    |             |   |
| <b>Side broom/SSD mounting kit</b>  |                    |             |   |
| Add-on kit Absaugkit  | 26                 | 2.644-243.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Dose mounting kit</b>  |                    |             |   |
| Set cleaning agents DOSE B110R  | 27                 | 2.644-245.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>  |                    |             |   |
| Set revolving signal light B110R  | 28                 | 4.039-350.0 | <input type="checkbox"/>  |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75 1.161-423.0



|  | Beställningsnummer | Beskrivning |  |
|--|--------------------|-------------|--|
| <b>PÅBYGGNADSSATSER</b>                                  |                    |             |  |
| <b>Övriga monteringsatser</b>                            |                    |             |  |
| Add-on kit deflector roll stackable                      | 29                 | 2.644-225.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Set deflector roll stack formation SB                    | 30                 | 4.035-619.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>BATTERIER OCH LADDARE</b>                             |                    |             |  |
| <b>Batterier</b>   |                    |             |  |
| Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Underhållsfri | 31                 | 2.815-092.0 | Batterisats med 24 V spänning och 170 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier. <input checked="" type="checkbox"/>                           |
| Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Underhållsfri | 32                 | 2.815-101.0 | Batterisats med 24 V spänning och 180 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata gelbatterier. <input type="checkbox"/>                                       |
| Batterisats, 24 V, 285 Ah, Underhållsfri                 | 33                 | 2.815-095.0 | Batterisats med 24 V spänning och 285 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier. <input type="checkbox"/>                                      |
| <b>Tillbehör till batterier</b>                          |                    |             |  |
| Mounting kit battery kit                                 | 34                 | 2.638-205.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Laddare</b>   |                    |             |  |
| Batteriladdare, 24 V                                     | 35                 | 6.654-419.0 | Batteriladdare 24 V/50 A: Säker 24 V-batteriladdare för underhållsfria batterier i skrubbtorkare med en kapacitet på 285 Ah. <input type="checkbox"/>                          |
| <b>RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL</b>                       |                    |             |  |
| <b>Rondellvalsaxel</b>                                   |                    |             |  |
| Roll pad - R75, 700 mm                                   | 36                 | 4.762-627.0 | Vals för skurhuvud R75 för montering av pads, mikrofiber eller liknande. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Rondellvalsar</b>                                     |                    |             |  |
| Rondellvalsar, Mjukt, Gul                                | 37                 | 6.369-454.0 | Mjuk, gul, 105 mm. <input type="checkbox"/>  |
| Rondellvalsar, Medium, Röd                               | 38                 | 6.369-456.0 | Medium, röd, 105 mm. <input type="checkbox"/>  |
| Rondellvalsar, Hård, Grön                                | 39                 | 6.369-455.0 | Hård, grön, 105 mm. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Borstvalsar, mikrofiber</b>                           |                    |             |  |
| Microfibervals, 700 mm                                   | 40                 | 4.114-007.0 | Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondellvalsskaft 4.762-434.0. Passar R 75. <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör