

297352C



Teleskopskaft
m/vattengenomlöp,
Klicksystem, aluminium (C),
1600 - 2780 mm, Ø32 mm
Svart



Detta professionella teleskopskaft med vattengenomströmning har isolerat handtag för komfortabelt grepp och en snabbkoppling på 1/2". Maximalt vattentryck, 6 bar.

Tekniska data

Artikelnummer	297352C
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen Förokromad mässing
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fefc
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Ftalater och bisfenol A har tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Längd	1650 mm
Colli Bredd	140 mm
Colli Höjd	85 mm
Produkt Diameter	32 mm
Produkt Längd	1600 mm
Produkt Bredd	31 mm
Produkt Höjd	32 mm
Max. Längd	2780 mm
Nettovikt	1,02 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,07 kg
Tare total	0,07 kg
Bruttovikt	1,09 kg
Kubikmeter	0,001587 M3
Max bars tryck	6 Bar
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	50 °C
GTIN-13 nummer	5705022973527
GTIN-14 nummer	15705022973524
Tull nummer	76169990
Ursprungsland	Denmark

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.