

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

MH 6P serien består av en rad hetvattentvättar med hög effekt och tryck.

MH 6P serien är perfekt för tyngre rengöringsuppgifter inom lantbruk, byggsektorn, transport och industri.





MH 6P är den sista nya tillskottet till Nilfisk Premium högtryckssegment. Den slitstarka och effektiva MH 6P serien kombinerar låga driftskostnader, användarvänlighet och hög effektivitet. MH 6P är ett effektivt redskap för högtrycksrengöring inom de flesta branscher såsom lantbruk, bygge, transport och industri. Med EcoPower pannsystemet uppnår man >92% effektivitet och därmed en reducerad bränsleförbrukning och lägre driftskostnader. MH 6P är utrustad med den högpresterande 4 kolvars NA6 pumpen.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen










- EcoPower panna med EcoMode funktion
- EcoPower panna >92% effektivitet ger låga driftskostnader
- Mässingtoppstycke
- 4 keramiska kolvar
- Flödesstyrd avlastningsventil
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor
- Oljetank och oljesynglas
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg oljenivå
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringssystem
- ErgoSystem tillbehör
- X modeller: slangrulle och längre slang

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	•
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	0			
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	•	•	












## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

	Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0			•
<b>Slangrulle</b>						
	Slangrulle kit	106403184	0			•
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0		•	
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0750 Ljusrosa	101119749	0	•		•
<b>Filter, högtryckstvättar</b>						
	Filter komplett	107144272	0	•	•	•

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

## ● Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>				
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•
<b>Högtrycks Honkoppling</b>				
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>				
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	0	
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>				
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	•
<b>Slangrulle</b>				
	Slangrulle kit	106403184	0	•
<b>Spolhandtag</b>				
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0	

Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0750 Ljusrosa	101119749	0	
<b>Filter, högtryckstvättar</b>				
	Filter komplett	107144272	0	•

Modell	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Ref. nr.	107146960	107146961	107146963

PRODUKTEGENSKAPER

EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
Slangrulle			•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•
Fotocell	•	•	•

Modell	MH 6P-200/1300 FAX
Ref. nr.	107146964

PRODUKTEGENSKAPER

EcoPower panna - hög effekt	•
Slangrulle	•
Varningssystem för låg oljenivå	•
Serviceindikator	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•
Fotocell	•



## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter











Tekniska data	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Rengöringskraft (kg)	6.2	6.9	6.2
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	8.5	9.1	8.5
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.4	5.3	5.4
Bränsletank (l)	30	30	30
Kemtank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Munstycksstorlek	.0750	.0680	.0750
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Vikt (kg)	180	198	188
Rekommenderad genomsn. anv per dag	6	6	6

Tekniska data	MH 6P-200/1300 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	200/20
Rengöringskraft (kg)	6.9
Pump (RPM)	1450
Effektförbrukning (kW)	9.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1300/1200
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150
Elkabel (m)	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.3
Bränsletank (l)	30
Kemtank (l)	A: 10 + B: 10
Munstycksstorlek	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	40
Keramiska kolvar	4
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1045
Vikt (kg)	207
Rekommenderad genomsn. anv per dag	6














Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○



## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>					
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	•	•	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○

## Krafffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	●
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	○
 Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	●	●	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○














## Krafffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0		•	
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0750 Ljusrosa	101119749	0	•		•
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE"	66159	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					

## Krafftfull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter









Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Svartfria högtrycksslanger, DN10</b>					
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	0	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○

Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangrulle kit	106403184	0	○	○	●
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	
<b>Andra tillbehör</b>					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
 Skorstensadapter Ø150, 148 x 197 mm	301001089	0	○	○	○
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	0		○	













## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>Universal Plus spolrör</b>						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○














## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus spölrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
<b>Korta spölrör</b>					
 Dubbelt, kort spölrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spölrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
<b>Specialspölrör</b>					
 Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	0			
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspölrör	2802696	0	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spölrör	18430	0	○	○	○












## Krafffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Filter komplett	107144272	0	●	●	●
Filter till flottörtank	106403194	0	○	○	○
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○
 Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	0	○	○	○
<b>Ytrensning, roterande</b>					

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter




Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○
<b>Kemutrustning</b>					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	○
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○	○

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter







Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0	○	○	○
 Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
<b>Blästring</b>					
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	0	○	○	○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○



Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○	○	○
<b>Extern kontrollenhet</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>			
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●
<b>Högtrycks Hankoppling</b>			














## Krafffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>				
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>				
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○












## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	●
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	0	○
<b>Spolhandtag</b>				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○












## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Tornado Plus spölrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Munstycksskydd för Tornado Plus spölrör	106402425	0	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0	●
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0750 Ljusrosa	101119749	0	
<b>Högtrycks Hankoppling</b>				
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○












## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○
<b>Slangar och anslutningar</b>				
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○
<b>Svartfria högtrycksslangar, DN10</b>				
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○












## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	0	○
<b>Högtrycksslangar, DN12</b>				
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○
<b>Slangrulle</b>				
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○
	Slangrulle kit	106403184	0	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	
<b>Andra tillbehör</b>				

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○
	Skorstensadapter Ø150, 148 x 197 mm	301001089	0	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>				
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	0	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>				
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○
<b>Universal Plus spolrör</b>				
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○
<b>TurboHammer Plus spölrör</b>				
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	○
<b>Korta spölrör</b>				
	Dubbelt, kort spölrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○
	Spölrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○
<b>Specialspölrör</b>				
	Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○
	Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○
	Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○














## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
<b>TurboHammer munstycken</b>				
	TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	0	
<b>Special-munstycken</b>				
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>				
	Filter komplett	107144272	0	●
	Filter till flottörtank	106403194	0	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○
<b>Tvättborstar</b>				
	Borsthud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○
<b>Borstar, roterande</b>				









## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	0	○
<b>Ytrensning, roterande</b>				
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○
<b>Kemutrustning</b>				
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	0	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○
	Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>				
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0	○
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	0	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○

## Kraffull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 6P-200/1300 FAX
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○
<b>Blästring</b>				
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	0	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○
<b>Extern kontrollenhet</b>				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○