

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Liksom alla Nilfisk högtryckstvättar, konstruerades MC 2C-plattformen för att ge utmärkt högtryckstvättresultat – men det finns alltid utrymme för förbättringar, så vi har ökat maskinernas rengöringseffektivitet och effektivitet genom den primära kontaktpunkten: pumpen.





MC 2C-serien består av modeller utformade för rutinmässig semiprofessionell användning, främst av hantverkare, på små byggarbetsplatser, lantbruk eller mindre städbolag. Den kompakta kallvattentvätten som kombinerar hög prestanda för ökad rengöringseffektivitet, ergonomi och hållbarhet för överlägsen vardaglig rengöring.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

- Kraftfull rengöringsmedelsapplicering med universalskumutrustning
- Lättanvänt 4-in-1 munstycke säkerställer enkelt byte mellan munstycken – alltid rätt munstycke för nästan alla rengöringsuppgifter och applikationer
- Ny slangrulle-guide för enkel, enhandsupprullning och skyddad slangförvaring
- Enklare vattenmängdsreglering för en snabb justering enligt rengöringsuppgifterna
- Ergo 2000 spolhandtag och ergonomiskt tillbehörskoncept förbättrar hanteringen och minskar belastningen
- Enkel transport och förvaring (hjul, teleskophandtag, lyfthandtag)
- Högkvalitativt legerat pumphuvud och automatisk start /stopp för hög slitstyrka

• Standardutrustning







Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Högtrycksslangar, DN6						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0		•	
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0		•	
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0			
4-in-1 spolrör						



Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	•	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Högtrycksslangar, DN6				
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0	•	
 Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	•	
Spolhandtag				
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
FlexoPower Plus spolrör				
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	•	
4-in-1 spolrör				
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0		•
Tornado munstycken med färgmarkering				
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	•	



Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Modell	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Ref. nr.	128471350	128471352	128471354

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfria stålkolvar	•	•	•
Slangrulle	•		•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Skumutrustning	•	•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter	•	•	•

Modell	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Ref. nr.	128471358	128471359

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfria stålkolvar		•	•
Slangrulle			•
Automatisk start/stopp		•	•
Hållare för spolhandtag		•	•
Vridbar elkabelhållare		•	•
Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•







Tekniska data	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pumptryck (bar/MPa)	140/14	120/12	120/12
Rengöringskraft (kg)	2.5	2.2	2.2
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	2.9	2.3	2.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	610/540	520/470	520/470
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	0340	0340	0340
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5
Vikt (kg)	28.1	27.3	28.1
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1	1	1



Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tekniska data	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Pumptryck (bar/MPa)	150/15	150/15
Rengöringskraft (kg)	2.9	2.9
Pump (RPM)	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	3.3	3.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	650/570	650/570
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	0340	0340
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3
Mått, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5
Vikt (kg)	27.3	28.1
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1	1

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Högtrycksslangar, DN6					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0	○	●	○
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	○	●	○
 Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○	○














Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Spolhandtag					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	○
 Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
FlexoPower Plus spolrör					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
4-in-1 spolrör					
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	●	●	●
 4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0	○	○	○
Tornado munstycken med färgmarkering					










Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0	○	○	○
Högtrycks Hankoppling					
 "Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○












Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
 GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
Slangrulle					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
Filter, högtryckstvättar					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	○
Ytrensning, roterande					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○











Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
Kemutrustning					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
Rör- och avloppsrensare					
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
Kern					











Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○	○
Koncentratsprutor					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
Blästring					
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
Specialspolrör					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
Borstar, roterande					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○	○
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
Special-munstycken					
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
Universal Plus spolrör					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tornado Plus spolrör					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN10					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN8					
 Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0	●	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	○	○
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	●	○
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○
Spolhandtag					
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○
	Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	●	○












Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
4-in-1 spolrör					
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	○	●
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0	○	○
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	●	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0	○	○
Högtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○











Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
Slangar och anslutningar					
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
Slangrulle					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○












Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
Filter, högtryckstvättar					
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○
Ytrensning, roterande					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○
Kemutrustning					
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○












Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Rör- och avloppsrensare					
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○
Kem					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○











Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○
Högtrycks Honkoppling					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○
Koncentratsprutor					
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○
Blästring					












Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○
Specialspolrör					
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○
Borstar, roterande					
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○
Tvättborstar					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○






Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Special-munstycken					
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○
Korta spolrör					
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○
Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○
Tornado Plus spolrör					
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Tornado Plus spölrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○
Andra tillbehör					
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○
Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○

Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○
Högtrycksslanger, DN8					
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○