



Miljö-Moppen

Specialkonstruerad dammbindningsmopp. En kvalitetsmopp av mycket hög materialkvalité. Kvalitetsgaranti. Utvecklad för torr städmetod – ytengöring/dammupptagning. Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty dammbindningsmedel. En unik sammansättning av korta öglor i olika storlekar av bomull, syntet och mikrofiber, sydda på baksidan av en kardborrevelour med öglad ytterfrans. Materialkompositionen och den unika ögelkonstruktionen ger en extremt god partikelabsorption vid impregnering med Dusty.

Artikelnummer

420351 Miljö-Moppen, 40 cm, vikt ca 90 g

420352 Miljö-Moppen, 60 cm, vikt ca 125 g

420353 Miljö-Moppen, 90 cm, vikt ca 200 g



KLARAR 1100 ANVÄNDNINGAR
OCH TVÄTTAR



99,96% REDUCERING AV
MIKROORGANISMER



KLASS A – MINIMERAT
MIKROPLASTUTSLÄPP

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

Miljö-Moppen

Specialkonstruerad mopp utvecklad för torr städmetod – ytrensning/dammupptagning. Mycket hög materialkvalité.

Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty dammbindningsmedel. Materialkompositionen och den unika ögelkonstruktionen ger moppen en extremt god partikelabsorption vid impregnering med Dusty. Passar alla städsystem.

Den låga vikten och garnsammansättningen ger en låg friktion och snabb rengöring. Är skonsam mot underlaget och ger inte upphov till någon skada på golvytan vid normal användning.

Tvättkostnaden per mopp är också liten. Tvättas separat i temperatur mellan 30–90°C. Ur miljösynpunkt, tvätta mellan 30–60°C.



KVALITETSGARANTI – LÅNG LIVSLÄNGD

Miljö-Moppen klarar 1100 användningar och tvättar vid tvätt i 60 °C förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används. Krymper < 6% vid tvätt. Moppen kan användas på alla typer av ytor.



BEVISAD RENGÖRINGSEFFEKTIVITET


Miljö-Moppen har testats av oberoende testinstitut för rengöringseffektivitet inom ett flertal kategorier, bl a damm och smuts samt mikroorganismer med mycket goda resultat långt över gällande gränsvärden. Testerna är utförda enligt standarden DIN EN 16615 (2015-06).

- Damm och smuts: upp till 95% rengöringseffektivitet
- Impregnerad med Dusty Dammbindningsmedel: 100% dammbindnings-effektivitet
- Stafolykocker: 99,53% reduktion av bakterieförekomst
- E. coli: 99,96% reduktion av bakterieförekomst



TESTAD OCH A-KLASSIFICERAD FÖR LÅGA MIKROPLASTUTSLÄPP

Miljö-Moppen är oberoende testad avseende utsläpp av mikroplaster. Gränsvärdet för att A-klassas i kategorin "låga utsläpp" är 600 mg/m² och Miljö-Moppen släpper ifrån sig mycket låga 229,91 mg/m².



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

En viktig komponent i Gipeco Triss System

Miljö-Moppen är en viktig del av Triss, marknadens mest kompletta och beprövade städsystem. Gipeco Triss System är ett helhetskoncept för städsklart material som omfattar både metoder, maskiner, redskap och medel. Tillsammans säkerställer de städskvaliteten och optimerar avkastningen på dina städesurser.

Läs mer på www.gipeco.se

Fokus på forskning

Att Gipecos städprodukter håller toppklass är ingen slump. Produktutveckling för att ständigt förbättra funktion, ergonomi och ekonomi är den verkliga kärnan i vår verksamhet. Vi utforskar t.ex. golvvård på mikroskopnivå i samarbete med Vinnova, och det perfekta golvskyddet tillsammans med ledande golvtillverkare.

Läs mer på www.gipeco.se




Specialkonstruerad för torr städmetod



300x

En unik sammansättning av korta tvinnade öglor i olika storlekar av bomull, syntet och microfiber. Sydda på baksidan av en kardborrevelour. Microfiberöglorna ger en bra skrubbeffekt när moppen belastas över en fläck för punktrensning.

Ytterfrans av tvinnade öglor, vilket innebär ingen nopprning.



Ögelkonstruktionen med de något längre öglorna gör att även grövre smuts samlas upp och behålls i moppen.



3083 0035

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.
Licensnummer 3083 0035

Artikelnummer

420351 Miljö-Moppen, 40 cm, vikt ca 90 g


420352 Miljö-Moppen, 60 cm, vikt ca 125 g

420353 Miljö-Moppen, 90 cm, vikt ca 200 g

Kardborrevelour av god kvalitet, är ur hållbarhetssynpunkt anpassad för den typ av kardborrskaror med säkerhets-hakar som finns på Gipeco-Moppstativ.



Tvåttligt trampband. Moppen går mycket lätt att lossa från stativet med hjälp av foten - hygieniskt.



Den specifika garnsammansättningen och den unika konstruktionen gör att kapillärkraften utnyttjas fullt ut vid impregnering med Dusty dammbindningsmedel.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH