




## CV 38/2 ADV

Kärchers CV 48/2 upprättstående dammsugare är en lätt, tvåmotorig maskin med 480 mm arbetsbredd som kombinerar hög sugeffekt med en motordriven borste. Hårt sittande smutspartiklar, trådar och hårstrån lossas enkelt från mattan samtidigt som mattans fibrer reser sig. Utrustat med ett brett, lågt borsthuvud rengör 48/2 ända fram till kanterna och kan läggas ned och arbeta platt för rengöring under möbler och sängar. Enkelt byte av utan verktyg sladd vid behov samt ett särskilt utvecklat och patenterat system för att byta påse är två exempel på förbättringar i denna nya version av maskinen.



### 1 Lysindikator

- Lysindikatorn visar när borstvalsens behöver justeras för maximalt rengöringsresultat.



### 2 Snabbbytessystem för nätsladd

- Tid- och kostnadsbesparande system för att byta nätsladden utan förkunskaper.



### 3 Flexibelt rengöringsalternativ

- Den elastiska sugslangen kan enkelt avlägsnas, vilket gör att det går snabbt och problemfritt att åtgärda stopp i slangen.



### 4 Borsten kan bytas utan verktyg

- Snabbt byte av borstvals utan behov av verktyg.



## CV 38/2 ADV

- Tydlig symbol för hjälp vid justering av borsten
- Flexibel och följsam sladd
- 2 motorer

## Tekniska data

Best. nr	1.033-336.0	
EAN-kod	4054278494463	
Arbetsbredd	mm	380
Luftmängd	l/s	40
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Volym behållare	l	5,5
Max. effekt	W	850
Insidesdiameter standard		35
Ljudnivå	dB(A)	65
Ljudeffektivnivå	dB(A)	79
Antal turbiner		2
Effekt borste	W	150
Mått (L x B x H)	mm	370 x 390 x 1215
Energieffektivitetsklass		A

## Utrustning

Fogmunstycke	■
Möbelmunstycke	■
Avtagbart sugrör	■
Korrugerad sugslang	■
Filterpåse	Fleece
Filterindikator	■
Vikbart transporthandtag	■
Justerbart handtag i höjdlid	■
Borstvals	st 1

■ Ingår i standardutrustningen

# CV 38/2 ADV

## 1.033-336.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>Fleecefilterpåse (treskikts)</b>								
Fleecefilterpåsar CV XX/1 10 st.	1	6.904-305.0	10 st				Fleecefilterpåsar i tre lager, i slitstarkt material, dammklass M, standard för CV 30/1 och CV 38/1. Innehåll: 10 st.	■
<b>Fogmunstycke</b>								
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	2	6.906-240.0	1 st	ID 35	250 mm		Plast, ID 35, 250 mm.	■
<b>Sugslangar</b>								
Stretch sugslang CV 38/2	3	4.440-782.0	1 st	ID 32			Med spiral.	■
<b>Zubehör Teppichbürstsauger</b>								
Borstvals CV 38/1 röd	4	6.906-644.0	1 st					■

■ Ingår i standardutrustningen