



Beskrivning

Tänk på dina gästers komfort med Advanced Tork PeakServe®-handduken: den torkar händerna ordentligt och har en trevlig mönsterpräglad grå lövdekoration. Tork PeakServe®: den senaste innovationen utformad för högtrafikerade toalettutrymmen där personalen måste maximera rengöringstiden och upprätthålla ett bra besöksflöde. Systemet är kompatibelt med Tork PeakServe-dispensern. Det har en hög kapacitet på över 2 100 handdukar som kan matas ut snabbt och utan avbrott för att behålla flödet. De komprimerade refillhanddukarna kan snabbt fyllas på när som helst, och de är dessutom enkla att förvara och transportera, så att personalen kan fokusera på rengöring.

- Utmatning av en handduk i taget minskar förbrukningen och ger förbättrad hygien
- QuickDry™ – vårt starkaste och mest absorberande papper för mer effektiv avtorkning med mindre avfall
- Snygg Tork lövdekor: utformad för att skapa ett gott intryck
- Handdukarna är komprimerade för ökad kapacitet som minskar tiden som krävs för underhåll
- Kontinuerligt flöde av handdukar, även mellan buntarna, ger ett bättre flöde så att gästerna slipper vänta i toalettutrymmet
- QuickDry
- Advanced
- Snabb påfyllning
- Hög kapacitet

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Lager	1
Tryck	Ja
Bredd, ovikt	22,5 cm
Ovikt längd	20,1 cm
System	H5
Färg	Vit

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322540885576	7322540885583	7322540885569
Förpackningsmaterial	Banderole	Plastic bag	-
Antal	270	3240 (12 CON)	145800 (45 TRP)
Höjd	100 mm	201 mm	1 155 mm
Längd	84 mm	400 mm	1 200 mm
Bredd	201 mm	252 mm	800 mm
Bruttovikt	506,36 g	6,13 kg	275,89 kg
Nettovikt	496,15 g	5,95 kg	267,92 kg
Volym	1,69 dm3	20,26 dm3	0,91 m3
Lager per pall	-	-	5
TRP per lager	-	-	9

Kompatibla produkter

			
Tork PeakServe Disp Handduk vit H5 552500	Tork PeakServe® Disp Handduk svart H5 552508	Tork PeakServe® Mini Dispenser Vit H5 552550	Tork PeakServe® Mini Dispenser Svart H5 552558

Miljöinformation

Innehåll	Produkten tillverkas av Färska fibrer Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.
Material	Färska fibrer Essity har ett ambitiöst mål att alla råvaror som härrör från träbaserade färska fibrer som används i produktionen av våra produkter är certifierade antingen i enlighet med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Dessutom ska all träbaserad färsk fiber uppfylla FSC® Controlled Wood-standarden, inklusive tredjepartsverifiering. Essity Fiber Sourcing Policy beskriver detta mer i detalj och kan hittas på www.essity.com . Färskfibermassa tillverkas av barr- eller lövved. Träet utsätts för kemiska och /eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra rester avlägsnas. Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.
Kemikalier	Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet. Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda: - Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar) - Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper) - Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet) - För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel) - Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet. I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel. Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter. Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport. I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel: - skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel) - pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra) - retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer) - Beläggningsekemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande) I syfte att återanvända rester från tillverkningen använder vi: - Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa) Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.
Kontakt med livsmedel	Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel med certifikatnummer SE/004/001. Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 24-01-2023 Revisionsdatum: 14-05-2025
Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Kostheim - DE och är certifierad i enlighet med HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 och FSC Chain-Of-Custody.
Avyttring/destruktion av produkt	När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.
Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige	