

## T 15/1 BP

T 15/1 Bp batteridrivnen torrdammsugare är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material\* och imponerar med sin utmärkta sugkraft, ergonomiska design och ett högpresterande HEPA 14-filtrer.



### Beställningsnummer

1.355-352.0

- Särskilt resursvänlig: tillverkad av 45 % återvunnet material
- Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design

### Tekniska data

|                                                      |            |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-kod                                              |            | 4054278994895                                                                                                                                               |
| Batteriplattform                                     |            | 36 V Batteriplattform                                                                                                                                       |
| Behållarkapacitet                                    | l          | 15                                                                                                                                                          |
| Behållarmaterial                                     |            | Plast med återvunnet material                                                                                                                               |
| Ljudtrycksnivå                                       | dB(A)      | 57                                                                                                                                                          |
| Luftflöde                                            | l/s        | 40                                                                                                                                                          |
| Nominella prestanda                                  | W          | 500                                                                                                                                                         |
| Dammsugning                                          | mbar / kPa | 223 / 22                                                                                                                                                    |
| Antal batterier som krävs                            | Del(ar)    | 1                                                                                                                                                           |
| Prestanda per batteriladdning                        | m²         | cirka 150 (7,5 Ah)<br>ecoefficiency läge Max. 66 (7,5 Ah) / Powerläge: Max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency läge Max. 50 (6,0 Ah) / Powerläge: Max. 22 (6,0 Ah) |
| Drifttid per batteriladdning                         | min        | 58 / 81                                                                                                                                                     |
| Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% | min        | 58 / 81                                                                                                                                                     |
| Uteffekt                                             | A          | 6                                                                                                                                                           |
| Strömförsörjning för batteriladdare                  | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60                                                                                                                                         |
| Färg                                                 |            | antracit                                                                                                                                                    |
| Vikt utan tillbehör                                  | kg         | 7,1                                                                                                                                                         |
| Vikt inkl. förpackning                               | kg         | 8,6                                                                                                                                                         |
| Mått (L x B x H)                                     | mm         | 430 x 255 x 405                                                                                                                                             |

### Utrustning


|                                 |         |                                      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Variant                         |         | Batteri ej inkluderat                |
| ecoefficiency-läge              |         | ■                                    |
| Fällbart ergonomiskt bärhandtag |         | ■                                    |
| Praktiskt tillbehörsförvaring   |         | ■                                    |
| Sugslangens längd               | m       | 2                                    |
| Antal sugrör                    | Del(ar) | 2                                    |
| Sugrörens längd                 | mm      | 505                                  |
| Sugrörens material              |         | Stål, förkromat                      |
| Böj                             |         | Antistatisk, med luftflödesregulator |
| Omkopplingsbart golvmunstycke   |         | ■                                    |
| Fogmunstycke                    |         | ■                                    |
| Kvantitet filterpåsar           | Del(ar) | 1                                    |
| Filterpåsens material           |         | Fleece                               |
| Skyddsfiler för motor           |         | ■                                    |
| Permanent filterkorg            |         | Fleece                               |

■ ingår i standardutrustningen

\*Alla plastdetaljer på själva maskinen är tillverkade i återvunnet plast



**Hållbar och robust: 45 % återvunnet material**



**eco!efficiency-läge**



**Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design**

- Enkel och snabb förvaring

# TILLBEHÖR TILL T 15/1 BP

## 1.355-352.0



|                                                                                              |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER T/NT                                                                                  |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Huvudfilterkorg                                                                              |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                              | 1  | 2.885-909.0        |                                                                                                                             | ■ |
| HEPA Filter                                                                                  |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Accessories filter Hepa T-range                                                              | 2  | 2.889-424.0        |                                                                                                                             | □ |
| Frånluftsfilter                                                                              |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Filter motor protecting, 3 Del(ar), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                     | 3  | 2.885-910.0        |                                                                                                                             | □ |
| BÖJ                                                                                          |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Böj, plast                                                                                   |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Böj                                                                                          | 4  | 2.889-148.0        | Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.                            | ■ |
| SUGMUNSTYCKESATS                                                                             |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Allroundmunstycke (våt/torr)                                                                 |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Combination nozzle RD 270+                                                                   | 5  | 2.860-278.0        |                                                                                                                             | ■ |
| Parkettmunstycke                                                                             | 6  | 2.889-197.0        | Parkettmunstycke med stor arbetsbredd                                                                                       | □ |
| Fogmunstycke                                                                                 |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Fogmunstycke                                                                                 | 7  | 2.889-130.0        | Fogmunstycke av plast.                                                                                                      | ■ |
| Möbelmunstycke                                                                               |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Möbelmunstycke DN 35                                                                         | 8  | 6.905-998.0        | Möbelmunstycke av plast i DN 35.                                                                                            | □ |
| Sugborstar                                                                                   |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Suction brush packaged NW 35                                                                 | 9  | 2.889-221.0        | Sugborste DN 35 med naturborst av tagel.                                                                                    | □ |
| Turbomunstycke                                                                               |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Turbomunstycke T 201 12/1                                                                    | 10 | 2.860-113.0        | I plast, med reduceringsmuff 35/32.                                                                                         | □ |
| Turbomunstycke T 201                                                                         | 11 | 2.860-114.0        |                                                                                                                             | □ |
| SUGRÖR                                                                                       |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Sugrör, metall                                                                               |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Sugrör, krompläterad                                                                         | 12 | 6.902-074.0        | Sugrör, krompläterad metall, DN 35. Längd: 0,5 meter.                                                                       | ■ |
| Dammsugarrör i lättaluminium, teleskopiskt                                                   | 13 | 2.862-011.0        | Tillverkat i högkvalitativ aluminium. Teleskopröret har dimension DN35 och har en variabel längd mellan 616 och 1007 mm.    | □ |
| SUGSLANGAR                                                                                   |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) |    |                    |                                                                                                                             |   |
| Sugslang                                                                                     | 14 | 2.889-161.0        | Flexibel, robust och hållbar sugslang med nya clipfästet. Perfekt för våra torrdammsugare. 2 m lång. Nominell bredd: DN 35. | ■ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL T 15/1 BP

### 1.355-352.0



|                                                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BATTERIER</b>                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah                                      | 15 | 2.445-031.0        | 36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERILADDARE</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri                            | 16 | 2.445-033.0        | Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>DAMMSUGARE</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Munstycken</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Extra långt och flexibelt fogmunstycke                              | 17 | 2.863-374.0        | Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIER</b>                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Batteri Power+ 36/75                                                | 18 | 2.445-043.0        | En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Batteri Power+ 36/60                                                | 19 | 2.042-022.0        | Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADDARE</b>                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V                    | 20 | 2.445-054.0        | Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Snabbladdare Batteri Power+ 36/60                                   | 21 | 2.445-045.0        | Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTKIT</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Startkit Batteri Power+ 36/75                                       | 22 | 2.445-070.0        | Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Startkit Batteri Power+ 36/60                                       | 23 | 2.445-071.0        | Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+ -batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUNSTYCKESATS</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Munstyckskit: fogmunstycke, möbelmunstycke, borste, ID 35           | 24 | 2.860-116.0        | 3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>YTTERLIGARE TILLBEHÖR TORRDAMMSUGARE</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Ytmunstycke DN 35                                                   | 25 | 2.889-361.0        | Innovativt ytmunstycke med nominell bredd DN 35 speciellt anpassad för torrdammsugare från Kärcher. Munstycket kan användas på både hårda ytor och mattor. Arbetsbredd: 180 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Fleecefilterpåse</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Filter bag fleece, 10 Del(ar), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 26 | 2.885-908.0        |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör