

FILTERBRYGGARE

# SNABBFILTERBRYGGARE

MONDO / MATIC / TH(A) / ISO / NOVO



**BRAVILOR  
BONAMAT**

Brewing  
your coffee  
SINCE 1948



# Snabbt, Smakrikt, Filtrerat

SMIDIGA SNABBFILTERBRYGGARE  
FRÅN BONAMAT

Snabbfilterbryggare ger dig gott kaffe  
på nolltid - perfekt för alla som älskar  
smakrikt kaffe utan krångel. Med smart  
mix av snabbhet, enkelhet och riktigt  
gott kaffe passar de lika bra på kontoret  
som i hotellmiljöer och på event.



**MONDO**  
DEFINITIONEN  
AV EN KLASSIKER



**MATIC**  
DIREKTKOPPLAD TILL  
VATTENLEDNING

**TH(a)**  
BRYGGER DITT KAFFE  
DIREKT I DIN TERMOS



**ISO**  
FRÄSCHHET  
SOM VARAR



**NOVO**  
BRYGG DITT KAFFE  
VAR SOM HELST



MONDO

# Njut av färskt, väldoftande filterkaffe

NÄR SOM HELST,  
VAR SOM HELST

Mondo är en riktig klassiker – pålitlig, beprövad och alltid redo att leverera gott kaffe. Den har hängt med i många år och fortsätter att imponera med fyllig smak och härlig arom. Perfekt för dig som vill ha riktigt gott filterkaffe, utan krångel.

## Ingen installation – inget krångel!

Placera den var du vill, helt utan vattenanslutning

## Snabb bryggning

12 koppar klara på 5 minuter; 144 koppar per timme

## Pålitlig och lättskött

Självreglerande värmeplattor och avkalkningsvarning



MONDO

# Funktioner & Fördelar

Separata värmeplattor  
för flera kannor



Håller flera kannor kaffe varma samtidigt, helt oberoende av varandra. Vilket gör att du alltid har färskt och varmt kaffe redo för olika grupper eller platser.

Filterbryggare  
med glaskannor



Brygg ditt kaffe och servera direkt ur samma kanna. Perfekt för hektiska miljöer där snabb hantering och minimal rengöring är viktig.

Enkel kontrollpanel  
med statusindikatorer



Lätt för alla medarbetare att använda - tydliga signaler som minskar behovet av utbildning och risken för misstag.



MATIC

# Användarvänlig i alla lägen

ENKELT OCH UTSÖKT

Matic handlar om enkelhet, elegans och snabbhet. Den gör kaffebryggningen smidig och bekymmersfri – perfekt för miljöer där man värdesätter både stil och bekvämlighet.

## Vattenansluten

Ingen påfyllning behövs. Matic kopplas direkt till vattenledningen för smidig och oavbruten bryggning.

## Snabb bryggning med hög kapacitet

Brygg och servera i samma kanna – perfekt för hektiska miljöer där det krävs snabb hantering och minimal rengöring.

## Enkel användning och enkelt underhåll

Välj önskat antal koppar (125 ml per kopp) och brygg med en enkel knapptryckning. Maskinen säger till när det är dags för avkalkning.



MATIC

# Funktioner & Fördelar

Dubbla värmeplattor  
med två kannor



Servera ur den ena kannan medan nästa bryggs – perfekt för hektiska perioder med mycket folk och då det behövs många koppar kaffe.

Digital koppinställning



Välj mellan 2 till 12 koppar med en knapptryckning. Minskar onödigt svinn och underlättar kontroll.

Kompakt och tålig  
i rostfritt stål



Elegant och platsbesparande design med lång livslängd. Enkel att rengöra och anpassad för professionella miljöer där kvalitet och funktion är avgörande.



Det är den perfekta  
koppen kaffe som får  
upp oss på morgonen -  
och som håller igång oss  
under resten av dagen.

BRAVILOR BONAMAT

## MONDO TWIN

### Dubbla kapaciteten, samma flexibilitet

Brygg mer - var du vill. Mondo Twin bygger vidare på originalets smidighet med två manuella bryggenheter och fyra värmeplattor och klarar upp till 28 liter färskbryggt kaffe i timmen. Eftersom den inte kräver vattensanslutning är den perfekt för mobila lösningar och tillfälliga event. Varje bryggenhet har tydlig vattennivåindikator och smarta signaler för "kaffet är klart" och avkalkning. Ett utmärkt val när du behöver hög kapacitet - och inget krångel med installation.

Mondo Twin



Matic Twin



## MATIC TWIN

### Alltid ansulten och alltid redo att brygga mer

Byggd för högt tempo - Matic Twin fördubblar Matic's kapacitet. Med två separata bryggenheter och fyra värmeplattor, anslutna direkt till vattennätet, får du automatisk påfyllning och kontinuerlig bryggning - helt utan avbrott. Den levererar upp till 28 liter kaffe i timmen och passa perfekt i miljöer där snabbhet, volym och jämn kvalitet är avgörande - som hotell, kontor och konferensanläggningar. De digitala kontrollerna, avkalkningspåminnelserna och tydliga LED-indikatorer gör varje bryggning enkel, smidig och pålitlig.



MONDO / MATIC MARINE

# Professionell bryggning till sjöss

**Bonamats marina modeller är utvecklade för att leverera pålitliga prestanda i krävande maritima miljöer.**

Mondo Marin - manuell bryggare för marina miljöer brygger upp till 18 liter kaffe per timme. Med två självreglerande värmeplattor, kompakt design i rostfritt stål, medföljande fixeringsset och marin hållare för kannorna är den perfekt för fartyg och övriga marina miljöer utan fast vattenanslutning.

För platser med tillgång till direkt vattenanslutning erbjuder Matic Marin samma höga bryggkapacitet, men med bekvämligheten av automatisk vattenpåfyllning. Den robusta konstruktionen med integrerade fästen och de intuitiva kontrollerna ger stabilitet och säker användning - även i tuffa förhållanden till sjöss. Båda modellerna är utrustade med LED-indikatorer, avkalkningsvarningar och slitstarka komponenter - för en smidig och pålitlig bryggning oavsett var på vattnet du befinner dig.



Mondo Marine



Matic Marine





TH ( a )

# Njut av färskbryggt kaffe var du än är!

FÄRSKBRYGGT SOM HÅLLER

TH tar kaffestunden till en ny nivå – brygger var som helst och bevarar den goda smaken länge.

## Brygg var som helst - ingen vattenanslutning krävs

TH:s manuella påfyllningssystem låter dig brygga direkt i medföljande pumtermos eller i vilken termos du vill. Perfekt för mobila lösningar och på platser utan fast vattenanslutning.

## Slitstark med proffsig finish

Tillverkad i rostfritt stål med eleganta svarta detaljer kombinerar TH hållbarhet med en stilren, modern design – perfekt för alla typer av serveringsmiljöer.

## Smidig bryggning - perfekt resultat

Signallampor visar när kaffet är klart eller när avkalkning behövs. Enkelt, bekvämt och alltid med bästa möjliga resultat.



TH ( a )

# Funktioner & Fördelar

## Manuell vattenpåfyllning



Ger dig full flexibilitet – bara att koppla in och brygga, utan behov av vattenanslutning. För fasta installationer, välj THa med automatisk och fast vattenanslutning.

## Snabb bryggning, stor kapacitet



Brygger 2,2 liter filterkaffe på bara 7 minuter och levererar upp till 19 liter per timme. Perfekt för kontor, catering och restaurangverksamhet.

## Praktisk, brygger direkt i pumtermosen



Designad för att brygga direkt i termos eller i den medföljande pumtermosen, vilket bevarar värme och smak samtidigt som onödigt spill och rengöring minskar.



I S O

# Färskt filterkaffe utan krångel

Iso - enkel, flexibel och pålitlig. Iso är en pålitlig filterkaffebryggare som är enkel att använda och kan placeras var som helst – helt utan vattenanslutning. Den brygger upp till 18 liter kaffe per timme och levereras med en termos i rostfritt stål som håller kaffet varmt i timmar – utan behov av värmeplatta. Som en förenklad version av TH(a) erbjuder Iso allt det viktigaste för vardagens kaffestunder.



## Placera den var som helst

Manuell påfyllning med termos i rostfritt stål – ingen vattenanslutning behövs.

## Snabb bryggning, räcker till många

2 liter färdigt på 6 minuter – upp till 18 liter per timme. Kaffet hålls varmt i den medföljande termos.

## Grundläggande prestanda

Tillverkad med enklare material – erbjuder grundläggande funktioner för kaffebryggning i vardagen.

N O V O

# Helt enkelt riktigt gott filterkaffe

Novo är en okomplicerad filterbryggare, utformad för praktisk användning i vardagen. Den kräver ingen fast vattenanslutning, vilket gör att du kan placera den där den behövs som mest. Som en förenklad version av Mondo levererar Novo pålitlig prestanda med de viktigaste funktionerna. Den brygger direkt i en 1,7 liters glaskanna – perfekt för kontor, väntrum eller receptionsdisken.



## Flexibel placering

Manuellt påfyllningssystem. Ingen vattenanslutning behövs.

## Snabb bryggcykel

Brygger 1,7 liter på cirka 5 minuter. Redo när du är.

## Grundläggande funktionalitet

Utrustad med de mest nödvändiga funktionerna och två självreglerande värmeplattor som säkerställer att kaffet håller rätt temperatur.



MONDO / MATIC / TH(a) / ISO / NOVO

# Tillbehör



## Rostfri kanna

Finns i 1,7 eller i 2,2 liters storlek, med vipplock för enkel servering och med ett robust syntethandtag för säkert grepp.



## Pumptermos Furento

Håller den ideala temperaturen för upp till 2,2 liter kaffe eller te, det ergonomiska pumphandtaget underlättar servering. Bärbar och kompatibel till Bonamats bryggare, finns i flera färger.



## Te-filterhållare

Filterhållare i rostfritt stål för te-bryggning. Passar till Mondo, Matic och TH(a)-bryggarna.



## Termosstation

Plats för två pumptermosar Furento och med smart förvaring för tillbehör och ingredienser. Skapa en komplett kaffestation där du enkelt kan bjuda på kaffe, när som helst och var som helst.



## Filter

Dessa filter säkerställer optimal fördelning av kaffet och ger en fyllig och god arom. Tack vare sin form och volym är de perfekta för finmalet kaffe.

Vårt sortiment av snabbfilterbryggare kan definieras som en sann klassiker. Med beprövad prestanda och tillförlitlighet har bryggarna bevisat sig vara enastående inom sitt segment.

BRAVILOR BONAMAT





# Varianter

SNABBFILTERBRYGGARE

Brewing  
your coffee  
SINCE 1948

|                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Mondo                                                                             | Matic                                                                             | Mondo Twin                                                                         | Matic Twin                                                                          | TH                                                                                  | THa                                                                                 | Iso                                                                                 | Novo                                                                                | Mondo Marine                                                                        | Matic Marine                                                                        |
| Kannor - Kapacitet                                                | 2 Kannor (24 koppar)                                                              | 2 Kannor (24 koppar)                                                              | 4 Kannor (48 koppar)                                                               | 4 Kannor (48 koppar)                                                                | Airpot (2.2 L)                                                                      | Airpot (2.2 L)                                                                      | 1 termos (2 L)                                                                      | 1 kanna (1.7 L)                                                                     | 2 Kannor (24 koppar)                                                                | 2 Kannor (24 koppar)                                                                |
| Vattenanslutning                                                  | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ○                                                                                  | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   |
| Kapacitet per timme (127V)                                        | 18L                                                                               | 15L                                                                               | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | 18L                                                                                 | 15L                                                                                 |
| Kapacitet per timme (230V)                                        | 18L                                                                               | 15L                                                                               | 28L                                                                                | 24L                                                                                 | 19L                                                                                 | 18L                                                                                 | 18L                                                                                 | 18L                                                                                 | 18L                                                                                 | 15L                                                                                 |
| Kapacitet per timme (400V)                                        | ○                                                                                 | ○                                                                                 | 36L                                                                                | 30L                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| Bryggtid (127V)                                                   | 5 min. / 1 kanna                                                                  | 6 min. / 1 kanna                                                                  | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | 5 min. / 1 kanna                                                                    | 6 min. / 1 kanna                                                                    |
| Bryggtid (230V)                                                   | 5 min. / 1 kanna                                                                  | 6 min. / 1 kanna                                                                  | 6 min. / 2 Kannor                                                                  | 7 min. / 2 Kannor                                                                   | 7 min. / Airpot                                                                     | 8 min. / Airpot                                                                     | 6 min. / 1 termos                                                                   | 5 min. / 1 kanna                                                                    | 5 min. / 1 kanna                                                                    | 6 min. / 1 kanna                                                                    |
| Bryggtid (400V)                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | 6 min. / 2 Kannor                                                                  | 7 min. / 2 Kannor                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| Nätanslutning (127V)                                              | 110-127V 50/60Hz 1875W                                                            | 110-127V 50/60Hz 1875W                                                            | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | 110-127V 50/60Hz 1875W                                                              | 110-127V 50/60Hz 1875W                                                              |
| Nätanslutning (230V)                                              | 230V~ 50/60Hz 2140W                                                               | 230V~ 50/60Hz 2140W                                                               | 230V~ 50/60Hz 3460W                                                                | 230V~ 50/60Hz 3460W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2300W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2300W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2000W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2130W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2140W                                                                 | 230V~ 50/60Hz 2140W                                                                 |
| Nätanslutning (400V)                                              | ○                                                                                 | ○                                                                                 | 400V 3N~ 50/60Hz 4280W                                                             | 400V 3N~ 50/60Hz 4280W                                                              | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| Mått (B x D x H)                                                  | 195x406x446mm                                                                     | 195x406x446mm                                                                     | 404x406x446mm                                                                      | 404x406x446mm                                                                       | 235x406x545mm                                                                       | 235x406x545mm                                                                       | 214x391x465mm                                                                       | 214x391x424mm                                                                       | 195x406x446mm                                                                       | 195x406x446mm                                                                       |
| Marina fixeringsset & ställ                                       | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| ○ = Funktionen är Ej tillgänglig    ● = Funktionen är tillgänglig |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# Brewing your coffee

S I N C E 1 9 4 8

[bravilor.com/sv/](https://bravilor.com/sv/)

Bonamat AB

Viggbyholmsvägen 83

183 77 Täby

Sverige

V20.11/25

Innehållet i broschyren kan förändras. För den senaste versionen, aktuella specifikationer, priser och lagersaldo. Vänligen besök [bravilor.com/sv/](https://bravilor.com/sv/)

 **BRAVILOR  
BONAMAT**