

PAPSTAR GmbH • Daimlerstraße 4-8 • 53925 Kall / Eifel



**PAPSTAR GmbH** 

Daimlerstraße 4-8 53925 Kall / Eifel

Germany

Fax:

Phone: +49 (0) 2441 / 83-0 +49 (0) 2441 / 83-100

www.papstar.com info@papstar.de

GLN-Nr.: 4002911000007 USt.-IdNr.: DE 122498424 Datum: 17.01.2025

## Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass unser Produkt We hereby confirm that the product

PAPSTAR Art.-Nr.: 86634 Artikel-GTIN: 4002911866344 PAPSTAR Article No.: 86634 Article-GTIN: 4002911866344

Bezeichnung: 50 st. Hamburgerbox tillverkad av färskfiberkartong "pure" 7 cm

x 9 cm x 9 cm "Good Food" liten

50 Burgerbox made of fresh-fibre cardboard "pure" 7 cm x 9 cm x 9 cm "Good Food" Product description:

small

Material: Frischfaser-Karton Material: Fresh-fibre cardboard

den gesetzlichen Vorschriften der Artikel 3, 11(5), 15 und 17 der Verordnung (EU) Nr.1935/2004 sowie der Verordnung (EU) Nr. 2023/2006, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Erklärung gültigen Fassung, entspricht.

complies with the legal regulations in section's 3, 11 (5), 15 and 17 of Regulation (EC) no. 1935/2004 as well as Regulation (EC) No 2023/2006, in the version valid at the time issuing this declaration.

## Weiterhin entspricht der Artikel

Furthermore the article complies to

§§ 30 und 31 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 and 31 German Food and Feed Code (LFGB)

Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR): Papier, Karton und Pappen für den Lebensmittelkontakt

Recommendation XXXVI of the Federal Institute for Risk Assessment (BfR): Paper and board for food contact

Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle in Bezug auf den Schwermetallgehalt.

directive 94/62/EC on packaging and packaging waste in relation to the heavy metal content.

Spezifikationen zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: *Specifications of the intended use or limitation:* 

-	Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material kurzfristig in Berührung komme sollen: Types of food intended to come into short term contact with the material:			
		Ja Yes	Nein <i>No</i>	
	Alle all	$\boxtimes$		
	Fettig <i>fatty</i>	$\boxtimes$		
	Trocken dry	$\boxtimes$		
	Feucht moist	$\boxtimes$		
	Alkoholhaltig <i>alcoholic</i>	$\boxtimes$	□ bis 20 % Vol.	
	Jegliche Langzeitlagerung bei Ra Verpackung mittels Heißabfüllung °C (2 Stunden) Any long term storage at room temperat conditions, and/or heating up to a tempe Geeignet für:	egliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter, einschließlich erpackung mittels Heißabfüllung und/oder Erhitzen auf eine Temperatur von 70 (2 Stunden)  ny long term storage at room temperature or below, including when packaged under hot-fill anditions, and/or heating up to a temperature 70 °C (2hours)  eeignet für:		
	Suitable for use in:  Mikrowelle Microwave Gefrierschrank Freezer Backofen Oven	Ja Yes	Nein No  ⊠  ⊠  ⊠	

Folgende Stoffe It. Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit einem spezifischen Migrationsgrenzwert gem. Anhang I bzw. einer Beschränkung gem. Anhang II unterliegen, können in dem o.g. Produkt enthalten sein:

The following substances subject to restrictions and/or specification can be contained in the above mentioned product:

CAS nr.	Substance name	SML (10/2011) [mg/kg]		
100-41-4	Ethylbenzene			
103-11-7	acrylic acid, 2-ethylhexyl ester	0.05 mg/kg		
104-76-7	2-ethyl-1-hexanol	30 mg/kg		
142-16-5	Maleic acid, bis(2-ethylhexyl) ester			
150-76-5	4-Methoxyphenol			
2634-33-5	1,2-Benzisothiazolin-3-one			
2682-20-4	2-methyl-4-isothiazolin-3-one	0.5 mg/kg		
34590-94-8	1,2-Benzisothiazolin-3-one			
577-11-7	Dipropyleneglycol monomethyl ether (DPGME,mixture of isomers)			
68441-17-8	polyethylene waxes, oxidised	60 mg/kg		
7757-83-7	sodium sulphite (19)	10 mg/kg		
79-10-7	acrylic acid (22)	6 mg/kg		
9003-13-8	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-			
98-83-9	α-methylstyrene	0.05 mg/kg		
-	polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers of linear and branched primary (C <sub>8</sub> -C <sub>22</sub> ) alcohols			

1.8 mg/kg

Das Material, aus welchem die Artikel hergestellt sind, kann Zusatzstoffe oder Aromen mit doppeltem Verwendungszweck ("dual-use"), die in den VO 1333/2008/EG bzw. 1334/2008/EG aufgeführt sind, enthalten:

The material from which the articles are made may contain dual-use additives or flavorings listed in Regulation (EC) No 1333/2008 respectively Regulation (EC) No 1334/2008.

E nr.	Substance name	
E 527	Ammonium hydroxide	
E 1520	Propane-1, 2-diol (propylene glycol)	
E 221	Sodium sulphite	
E 900	Dimethyl polysiloxane	
E 914	Oxidised polyethylene wax	
E 551	Silicon dioxide	
E 260	Acetic acid	
E422	Glycerol	

## compliance of the plastic food contact material or article:

6 mg/dm<sup>2</sup>

Insbesondere wird darauf verwiesen, dass bei Bedruckung <u>kein</u> Kontakt zwischen Druckfarbe und Lebensmittel entstehen darf.

Die eingesetzte Tinte wird immer auf die Außenseite des Produkts gedruckt und entspricht der Verordnung EU 1935/2004.

In particular it is emphasized that in case of printed material, <u>non</u> contact is allowed between the printing ink and the food product.

The used ink on the packaging material is always printed on the outside of the product and is in accordance with the regulation EU 1935/2004

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt und dessen Verwendung wie beschrieben. Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt; danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben der angegebenen Lebensmittelarten. Von der über die Vorgaben der Richtlinien hinausgehenden Eignung der Produkte für die vorgesehene Nutzung, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

This confirmation is valid for the product as described and delivered by us. The verification of compliance was performed based on the above rules. According to this the product complies to the legal requirements subject to adherence to the stated conditions for the contact with food. In case of deviations from the intended use, the user is responsible for verifying compliance and suitability.