

DYMO®

IND

RHINO™ industriell märkning

Sortimentskatalog



RHINO™ 6000+



RHINO™ 5200



RHINO™ 4200



RHINO™ M1011

Lämna varje jobb snyggare än du fann det.

DYMO®s industriella märkmaskiner och märktejper är robusta, prisvärda och hållbara. Märkmaskinerna är fulla av praktiska funktioner som ökar din produktivitet – och hjälper dig att spara tid och pengar.

RHINO™ produktutbud:



RHINO™ M1011



RHINO™ 4200




RHINO™ 5200




RHINO™ 6000+

RHINO™ IND industritejp är pålitlig, robust och testad för arbetsplatser inom industriella tillämpningar.

- ✓ **Termotransferutskrift** innebär att texten inte kladdar, smetas ut eller bleknar.
- ✓ Välj **upp till 24 mm** tejpbredd i ett brett sortiment av material och färger som uppfyller OSHA, ANSI, ISO, Reach & ROHS-standarder.
- ✓ Alla DYMO®s industritejper är förpackade i lättladdade kassetter, gjorda **av minst 75%** återvunnet material. Baksidan av tejpens är delad vilket gör den enkel att avlägsna.
- ✓ Alla DYMO® IND-tejper är tillverkade i Belgien.



TILLVERKADE I
EUROPA



DYMO® Industritejp finns i följande utbud:

Flexibel nylon
Permanent polyester
Vinyl för inom- & utomhusbruk
Krympslang
Självlaminerande



Minst 75% av tejpkassetten är gjord av återvunnet material.



DYMO® IND-tejper är tillverkad i Belgien.



Reach-kompatibel



RoHS-kompatibel

Slutför ditt arbete med stolthet och professionalism.

Oavsett vilken bransch du arbetar i, ger Dymos industriella produkter ditt arbete ett snyggt och professionellt resultat. Våra märkmaskiner och tejper gör det enklare än någonsin att få resultat som uppfyller branschstandarder – liksom dina egna. Alla våra produkter klarar de tuffaste förhållandena din bransch kan utsätta dem för.

Hitta rätt tejp för rätt tillämpning



Vinyl



Permanent polyester



Flexibel nylon



Krympslang

Vinyl  Temperaturintervall: -40 °C till 80 °C 	 9 mm x 5,5 m 12 mm x 5,5 m 19 mm x 5,5 m 24 mm x 5,5 m
Permanent polyester  Temperaturintervall: -40 °C till 150 °C 	 6 mm x 5,5 m 9 mm x 5,5 m 12 mm x 5,5 m 19 mm x 5,5 m 24 mm x 5,5 m
Flexibel nylon  Temperaturintervall: -40 °C till 80 °C 	 12 mm x 3,5 m 19 mm x 3,5 m 24 mm x 3,5 m
Krympslang  Temperaturintervall: -55 °C till 105 °C 	 6 mm x 1,5 m 9 mm x 1,5 m 12 mm x 1,5 m 19 mm x 1,5 m 24 mm x 1,5 m Diameter: Ø min 1,24 mm max 3,72 mm Ø min 1,89 mm max 5,67 mm Ø min 2,52 mm max 7,56 mm Ø min 4,04 mm max 12,12 mm Ø min 5,07 mm max 15,23 mm

Teckenförklaring



UV-beständig

DYMO-tejp som är UV-strålbeständig.



Plan yta

Tejp fäster på plana ytor utan att blekna eller lossna.



Kemikaliebeständig

DYMO-tejp som klarar kemikalier.



Kabl och ledningar

Kabel- och ledningsomslag identifierar komponenter snabbt, vilket sparar tid.



Skrovliga ytor

Tejp som fäster på strukturerade ytor.



Värme- och köldbästandig

Tejp som är resistent mot kyla och värme.



Vattenbeständig

DYMO-tejper som är vattenbeständiga för att förhindra att de lossnar.



Kabelflagga

Kabelflaggor hjälper till att snabbt identifiera kablar för reparation eller felsökning.



Klarar att rengöras (torkas av).

Tejp som är resistent mot rengöringsprodukter.



Oljeresistent

DYMO-tejp som är oljeresistent.





DYMO® ID

DYMO ID är en fri programvara som gör märkningen enkel. DYMO ID kan inte bara utforma etiketterna som Rhino 6000+ med inbyggda etikettapplikationer, förprogrammerade mallar och förhandsgranskning. Programvaran har ytterligare en mängd tidsbesparande funktioner.


Fri nedladdning från dymo.com

INBYGGDA ETIKETTAPPLIKATIONER


Välj en applikation från
hemschärmen för att komma igång
snabbt.



Fast längd



Kabelomslag




Patchpanel




Horisontell
brytare



Inventariespårning



Krympslang



Snabb



Flagga



Distributionspanel




Terminalblock



Vertikal
brytare

Omedelbar åtkomst till hundratals
förladdade mallar för patchpaneler,
inventariespårning, materialhantering och
säkerhetsskyltar.



Förhandsgranskning på skärmen
visar exakt hur etiketter kommer
att se ut när de appliceras på
kablar, rör, mm.




RHINO™ M1011

Robust präglingsmaskin redo att ta sig an alla tunga märkningsjobb.

M1011 präglar på rostfritt stål och aluminium band. Idealisk för märkning i fabriken eller utomhus.

- Präglar på 12 mm breda metall- eller aluminiumband.
- Lättanvänt etikettklipphandtag.
- Klipp band med rundade kanter för din säkerhet.
- Omvänt texthjul för att skriva ut spegelvänd text.



Förpackningen innehåller:

- M1011 präglingsmaskin
- Horisontellt teckenhjul
- Spegelvänt teckenhjul
- 12 mm x 4,80 m aluminiumband utan häftämne
- 12 mm x 6,40 m rostfritt stålband utan häftämne
- Förvaringsväska



Beskrivning

SKU #	S0720090
EAN	5411313011105

Snabba specifikationer

Enhetsmått (HxBxL)	215 mm x 103 mm x 57 mm
Vikt	1002 g
Accepterar etikettstorlekar	12 mm
Tejpplattform	IND-prägling
Utskriftssystem	Manuell prägling
Kniv	Manuell
Ursprungsland	Kina

Rhino™ präglingsband (Förpackning med 10)

SKU #	Beskrivning	Storlek (B / L)	EAN
35800	12 mm aluminiumband med häftämne	12 mm x 3,65 m	5411313358002
31000	12 mm aluminiumband utan häftämne	12 mm x 4,80 m	5411313310000
32500	12 mm rostfritt stålband utan häftämne	12 mm x 6,40 m	5411313325004





RHINO™ 4200



Uppladdningsbar



Tejper



se video

- QWERTY-tangentbord (som en dator) för snabb och enkel textinmatning.
- Patenterade "Hot Keys" ger genvägar för att skapa och formatera lednings-/kabelomslag, flaggor, Code 39 och Code 128 streckkoder, fast längd, allmänna och modulära etiketter.
- Skriv ut 6, 9, 12 och 19 mm breda industritejper i olika material och färger, SAMT skriv direkt på krympslang.
- Förprogrammerat bibliotek med 150 symboler och termer för säkerhet, el, A/V och anläggningshantering.
- Stor bakgrundsbelyst display som är lätt att läsa.
- Drivs med 6 st AA-batterier (ingår ej) eller snabbuppladdningsbart litiumjonbatteri (ingår i väsksetet).
- Levereras med en lättanvänd lathund.

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm



Inget bläck eller toner krävs



Reach-kompatibel



RoHS-kompatibel



Fremstillet i Europa



Återvunnet material används i tejp-kassetten

Rhino™ 4200

- Rhino™ 4200 märkmaskin
- IND vinyltejp, svart på vitt, 12 mm x 5,5 m
- Lathund
- 2 + 1 års garanti

Rhino™ 4200 väskset

- Rhino™ 4200 märkmaskin
- IND vinyltejp, svart på vitt, 12 mm x 5,5 m
- Väska
- Adapter
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Lathund
- 2 + 1 års garanti



Specifikationer

Tangentbord	QWERTY
EMått (H x B x L)	215 x 103 x 57 mm
Maskinens vikt (exkl. batteri)	492 g
PC-kompatibel	Nej
Klarar tejpbrtredderna	6, 9, 12, 19 mm
Tejpplattform	IND
Upplösning	180 dpi
Utskriftssystem	Termotransfer
Utskriftshastighet	15 mm/s
Kniv	Manuell
Batterier	6 AA eller uppladdningsbart (endast i väskset)
Adapter	Ja (endast i väskset)
Ursprungsland	Kina

Artikelnummer	Beskrivning	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	EAN
S0955990	DYMO® Rhino™ 4200 märkmaskin	8,8	15,6	23,0	0,7	3501170955994
1852995	DYMO® Rhino™ 4200 märkmaskin väskset	9,2	27,5	26,5	1,1	3501178529951



RHINO™ 5200



Uppladdningsbar



Tejper



se video

- Uppfyller alla ANSI, TIA/EIA-606-A industrimärkningsstandarder.
- Med DYMO "Hot Keys" skapas automatisk storlek, utrymme och formatera etiketter för ledningar och kablar, terminalblock, patchpaneler, vertikala och fasta längdapplikationer.
- Förprogrammerat symbolbibliotek med industrisymboler, skiljetecken, valuta och bråk.
- Stor fyra-radsdisplay – bakgrundsbelyst för dåligt upplysta platser.
- Skriver ut Code 39 och Code 128 streckkoder på 19 mm tejper.
- Drivs med 6 AA-batterier (ingår ej) – eller ett snabbuppladdningsbart litiumjonbatteri (ingår i väsksetet).
- Levereras med en lättanvänd lathund.



Inget bläck eller toner krävs



Reach-kompatibel



RoHS-kompatibel



Fremstillet i Europa



Återvunnet material används i tejpsettet

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

Rhino™ 5200

- Rhino™ 5200 märkmaskin
- IND vinyltejp, svart på vitt, 19 mm x 5,5 m
- Lathund
- 2 + 1 års garanti

Rhino™ 5200 väskset

- Rhino™ 5200 märkmaskin
- 2 IND vinyltejper, svart på vitt, 12 & 19 mm x 5,5 m
- Väska i hårdplast
- AC-adapter
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Lathund
- 2 + 1 års garanti



Specifikationer

Tangentbord	ABC
EMått (H x B x L)	234 x 124 x 64 mm
Maskinens vikt (exkl. batteri)	774 g
PC-kompatibel	Nej
Klarar tejpbrtodderna	6, 9, 12, 19 mm
Tejpplattform	IND
Upplösning	180 dpi
Utskriftssystem	Termotransfer
Utskriftshastighet	10 mm/s
Kniv	Manuell
Batterier	6 AA eller uppladdningsbart (endast i väskset)
Adapter	Ja (endast i väskset)
Ursprungsland	Kina

Artikel-nummer	Beskrivning	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	EAN
S0841480	DYMO® Rhino™ 5200 märkmaskin	8,8	15,6	28,5	1,0	3501170841488
S0841400	DYMO® Rhino™ 5200 märkmaskin väskset	12,0	37,5	33,0	2,4	3501170841402



RHINO™ 6000+



se video



RHINO™ 6000+ - är det senaste i serien av toppkvalitets märkningsverktyg från DYMO - med PC-anslutning via DYMO® ID-programvara!

Våra undersökningar har visat att det viktigaste för en installatör är att en märkmaskin ska vara "lätt att använda". RHINO™ 6000+ har designats med speciella funktioner för att göra det just det: tejkassetter kan enkelt laddas och tas uren stora LCD-skärmen gör det lätt att redigera och förhandsgranska flera tejp. Dessutom ger RHINO™ "hot-key" teknik genvägar till de vanligaste applikationerna.

Självklart matas RHINO™ 6000+ IND-tejper, som är gjorda för att tåla all slags hård behandling, inklusive lösningsmedel, UV, fukt, höga temperaturer och dessutom nästan helt smutsavvisande. RHINO™ 6000+ har den högsta prestandan vid high-end installationer. Den är framtagen för att bli favoriten bland märkmaskiner.

Intuitivt grafiskt gränssnitt

Skapa, redigera och förhandsgranska flera tejp på Dymo's största bakgrundsbelysta skärm.

"En-trycks-kniv"

Enkelt att klippa och den ökar effektiviteten.

Hot Keys

Undviker gissningar och komplicerade menyer; snabb och enkel formatering av vanligt använda etiketttyper.

Etikettminne

Skapa och anpassa över 1000 etiketter med logotyper och symboler och spara dem för omedelbar åtkomst.



Auto-kniv

Bekvämt och enkelt.

Snabbladdat Li-Ion batteri

Batterilivslängdsindikator på skärmen.

Symboler

Över 100 förprogrammerade branschsymboler.

Integrerat stötskydd

Skyddar ditt verktyg mot dagliga stötar på plats.



RHINO™ 6000+



DYMO® ID-
MJUKVARA



Tejper



Uppladdningsbar

- Skapa tejper, inklusive streckkoder och komplexa etikettlayouter från DYMO® ID™ programvara* på PC.
- Uppfyller viktiga ANSI och TIA/EIA-606-B industrimärkningsstandarder. En-trycks "Hot Keys" automatiskt storlek, mellanrum och formaterar etikett text.
- Skriv ut 8 streckkodstyper, inklusive Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, code 39 mod 43 variant och QR kod.
- Förhandsgranskning av nedladdade etiketter med zoomfunktion på skärmen.
- Senaste etikett i minnet och lagring för upp till 200 av de etiketter du använder mest.
- Auto-kniv.
- Levereras med en lättanvänd lathund.



Inget bläck eller
toner krävs



Reach
-kompatibel



RoHS
-kompatibel



FREMSTILLET I
EUROPA
Tejper tillverkade
i Europa



75%
återvunnet material
används i tejp-kassetten

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

24 mm

Rhino™ 6000+ väskset

- Rhino 6000+ märkmaskin
- IND Vinyltejp, svart på vitt, 9 mm x 5,5 m och flexibel nylontejp, svart på vitt, 24 mm x 3,5 m
- Väska
- Adapter
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- USB-kabel
- Lathund
- 2 + 1 års garanti



Specifikationer

Tangentbord	ABC
EMått (H x B x L)	246 x 137 x 75 mm
Maskinens vikt (exkl. batteri)	893 g
PC-kompatibel	Ja
Klarar tejpbrtdderna	6, 9, 12, 19, 24 mm
Tejpplattform	IND
Upplösning	180 dpi
Utskriftssystem	Termotransfer
Utskriftshastighet	10,16 mm/sek
Kniv	Elektrisk
Batterier	Uppladdningsbart (ingår)
Adapter	Ja (ingår)
Ursprungsland	Kina

Artikel-nummer	Beskrivning	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	EAN
2122966	DYMO® Rhino™ 6000+ märkmaskin väskset	46,4	10,32	36,2	3,5	3026981229664



Modell/funktion	RHINO™ 4200	RHINO™ 5200	RHINO™ 6000+
PC-anslutning (Windows)	Nej	Nej	Ja
Typsnitt	1	1	2
Rader som visas på skärmen	1	4	4
Textstorlekar	7	7	7
Flaggor och kabelomslag	Ja	Ja	Ja
Patchpaneler	Nej	Ja	Ja
Elcentraler	Ja	Ja	Ja
Vertikal utskrift	Ja	Ja	Ja
Upprepad utskrift	Ja	Ja	Ja
Flera rader utskrift	4 rader	5 rader	5 rader
Serienummer	Enkel	Avancerad	Avancerad
Minne	25 etiketter	100 etiketter	200 etiketter
Streckkoder	Ja	Ja	Ja
Adapter	Valfritt, ingår i väskset	Valfritt, ingår i väskset	Ingår i väskset
Batteridrift	6 AA eller uppladdningsbart	6 AA eller uppladdningsbart	Uppladdningsbart
Maskinens vikt (exkl. batteri)	492 g	774 g	893 g
Storlek	215 x 103 x 57 mm	234 x 124 x 64 mm	75 x 137 x 246 mm
Tejpbredd	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm

Artikel-nummer	Beskrivning	EAN
S0721440	DYMO® adapter 240V EU för RHINO™ 4200, RHINO™ 5200 och RHINO™ 6000+	5411313400763
1759398	DYMO® Li-Ion batteri för RHINO™ 4200 och RHINO™ 5200	10071701057072
2192221	DYMO® Li-Ion batteri för RHINO™ 6000+	3026981922213

Rhino™ industritejp artikelnummer/ E-Nummer

IND Vinyl	Längd	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm*	
A	5,5 m	-	18443 /1648957	18444 /1648958	18445 /1648959	1805430 /1637019	
A		-	-	18432 /1648951	18433 /1648952	1805431 /1637020	
A		-	-	18435 /1648953	18436 /1637011	-	
A		-	1805437 /1637001	1805435 /1637003	1805436 /1637018	1805432 /1637021	
A		-	-	1805414 /1637007	1805420 /1637015	-	
A		-	-	1805243 /1637005	1805417 /1637013	-	
A		-	-	1805416 /1637009	1805422 /1637017	-	
IND Permanent polyester							
A	5,5 m	1805442 /1637022	18482 /1637023	18483 /1637026	18484 /1637029	1734523 /1637032	
A		-	18508DMO/1637025	622289 /1637028	622290 /1637031	-	
A		-	18485 /1637024	18486 /1637027	18487 /1637030	-	
IND Flexibel nylon							
A	3,5 m	-	-	18488 /1637033	18489 /1637037	1734524 /1637041	
A		-	-	18490 /1637035	18491 /1637038	1734525 /1637042	
IND Krypslang							
A	1,5 m	18051 /1648938	18053 /1648940	18055 /1648942	18057 /1648944	1805443 /1637043	
A		18052 /1648939	18054 /1648941	18056 /1648943	18058 /1648945	1805444 /1637045	
IND Sjävlaminerande							
A	5,5 m	-	-	-	-	1734821 /1637047	

* endast 6000+

Rhino™ industritejp


- användningsområden




NÄTVERSKOMPONENTER



TILLGÅNGSSPÅRNING




FÄRGKODNING



VINYLFÄRGER






VÅRA SAMARBETSPARTNERS



ALLMÄN IDENTIFIERING



LAMINERAD LEDNING/KABELMÄRKNING



STRECKKODER



PERMANENT PLAN YTA



Minst 75% av tejpkassetten är gjord av återvunnet material.



DYMO® IND-tejper är tillverkad i Belgien.



Reach-kompatibel



RoHS-kompatibel

DYMO®

Ett bättre sätt att märka



DYMO® är engagerad i att maximera din effektivitet samtidigt som vi investerar i att skydda miljön.

DYMO® har ett dedikerat team som fokuserar på att säkerställa efterlevnad av regerings- och landspecifika regler angående produktsäkerhet, hållbarhet och miljöstandarder. Vi är engagerade i att uppfylla alla lagkrav samtidigt som vi prioriterar miljöskydd.



FSC™ - certifierade produkter

DYMO® pappers produkter är FSC™ Mix-certifierade.

Det betyder att dessa produkter är gjorda av material från välskötta, FSC™-certifierade skogar.

Certifikat : SGSCH-COC-041289

*Förutom IND-präglingsstejp..



Återvunna material

DYMO® Rhino®-kassettskal är tillverkad av minst 75 % återvunnet material, medan D1®- och LetraTag®-tejp-kassetter är gjorda av minst 80 % återvunnet material. Dessutom innehåller DYMOs förpackningar upp till 80 % återvunnet material.



Inget bläck eller toner krävs

DYMO®-märkmaskiner använder innovativ termisk utskriftsteknik som eliminerar användning och kassering av bläck- eller tonerkassetter.

DYMO® för mer hållbar märkning!



©2024 Sanford, L.P. Newell Europe Sàrl, 1214 Vernier, Schweiz
(EU) Newell Poland Services, Poznan 61-894, Polen
(UK) Newell Brands UK Limited, Lichfield, Staffs, WS13 8