Jabra Evolve3 65 Headset Trådlös Huvudband Kontor/callcenter USB Type-C Bluetooth Svart

Märke : Jabra

Produktkod: 36599-999-899

Product name : Evolve3 65

Evolve3 65

Jabra Evolve3 65 Headset Trådlös Huvudband Kontor/callcenter USB Type-C Bluetooth Svart:

Evolve3 65 är headsetet för produktivitet på stimmiga kontor. Tre mikrofoner och en exakt placerad mikrofonarm gör att din röst låter klar och professionell, medan adaptiv brusreducering med fyra mikrofoner eliminerar bakgrundsljud så att du kan behålla fokus. Inget kan stoppa dig nu, oavsett vad som händer runt omkring dig.
Jabra Evolve3 65. Produkttyp: Headset. Anslutningsteknologi: Trådlös, Bluetooth. Rekommenderad användning: Kontor/callcenter. Hörlurarnas frekvens: 20 - 20000 hz. Täckning, trådlös router: 30 m. Vikt: 131 g. Produktens färg: Svart

Prestanda	
Produkttyp *	Headset
Bärstil *	Huvudband
Rekommenderad användning *	Kontor/callcenter
Headset-typ *	Binaural
Produktens färg *	Svart
LED-indikatorer	Call
Virtuellt surroundljud	✗
Pulsmätare	✗
Rörelsesensor	✗
Benledningssensor	✗
Over The Air-uppdateringar (OTA)	✗
På / av-knapp	✗
Optimerad för	Microsoft Teams
Hörselskyddstekniker	Jabra PeakStop, Jabra IntelliTone
PBAP (Phonebook access profile)	✗
Antal samtidigt anslutna enheter (max)	2
Seriekoppling (daisy chain)	✗
HD-röstkvalitet	✗
Automatisk anslutning	✗
Tryckutjämning i örat	✗
Material, hölje	Polykarbonat, Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)
Renoverad	✗
Enhetlig kommunikation	✗
Power Bass	✗
Tryck för att tala funktion (PPT)	✗

Batteri	
Uppspelningstid	59 h
Kontinuerlig ljuduppspelningstid (med ANC)	41 h
Laddningsbart batteri	✔
Samtalstid	31 h
Snabb laddning	✗
Snabb laddningstid	10 min
Samtalstid (brusreducering på)	23 h
Utbytbart batteri	✔
Trådlös laddning	✗
Musikspelare	
FM-radio	✗
Miljökrav	
Temperatur vid drift	-10 - 45 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 55 ° C
Vikt & dimension	
Bredd	175 mm
Djup	60 mm
Höjd	186 mm
Vikt	131 g
Laddare	215 g
Förpackning	
Förpackningsbredd (tum)	16 cm (6.3")
Förpackningsdjup (tum)	4,7 cm (1.85")
Förpackningshöjd (tum)	19,4 cm (7.64")
Förpackningens bredd	160 mm
Låddjup	47 mm

Prestanda	
Fungerar med Amazon Alexa	✗
Gångjärn av stål	✗
Certifiering	Certified for Microsoft Teams (variant dependent);Premium Microphone for Open Office;Zoom certified;Works with Google Meet;Works with all leading UC platforms;Microsoft Swift Pair;Android Fast Pair;Android Find Hub;Apple Find My;Apple MFi;AuracastTM
Anslutningar	
Anslutningsteknologi *	Trådlös
USB-anslutning	✓
USB-kontakt	USB Type-C
Bluetooth	✓
Bluetooth-profiler	A2DP, AAC, LC3, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP, PBP, TMAP
Bluetooth-version	5.3
Frekvensgång (musikläge)	20 - 20000 hz
Frekvensgång (samtalsläge)	100 - 14500 hz
Täckning, trådlös router	30 m
Hörlurar	
Maximal ineffekt	30 mW
Typ av örondel *	Supraaural
Hörlurarnas frekvens	20 - 20000 hz
Impedans	16 Ω
Hörlurarkänslighet	108,5 dB
Drivenhet	2,8 cm
Brusreducerande	✓
Ljuddämpning	✗
HearThrough	✓
Mikrofon	
Mikrofontyp *	Bommikrofon
Mikrofonfrekvens	100 - 14500 hz
Mikrofon känslighet (utnivå)	-38 dB
Antal mikrofoner	6
Mikrofondämpning	✗
Batteri	
Batteridriven	✓
Batterityp	Inbyggt batteri
Batteriteknik	Litium-Ion (Li-Ion)
Batterikapacitet	475 mAh

Förpackning	
Förpackningens höjd	194 mm
Förpackningens innehåll	
Laddningsställ	✗
Laddningsfodral	✗
AC-adapter inkluderad *	✗
Väska	✗
Tekniska detaljer	
Enkel parning	✗
Multianslutning	✓
Strömtillförsel	
Laddningsport USB Typ-C *	✗
Leverantörsfunktioner	
Laddningstid	90 min
Certifikat	
Certifierad för Microsoft Teams	✓
Övrigt	
Automatisk volymjustering	✗
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Längd på USB-kabel	1,2 m
Talade instruktioner	✗
Djup (imperial)	5,99 cm (2.36")
Höjd (imperial)	18,6 cm (7.32")
Bredd (imperial)	17,5 cm (6.89")
Applikationer som stöds	Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress
Högtalartelefon	✗
Automatisk avstängning	✗
Närfältskommunikation (NFC)	✗
Batterilivslängd (snabbladdning)	3,5 h
Omgivningstemperatur vid drift	14 - 113 ° F
Skyddsfodral	✗
Röststyrning	✗
Digital signalbehandling (DSP)	✗
Förpackningarnas innehåll	Headset;Link 390 Bluetooth adapter;usb-c to usb-c cable;Carry pouch;Charging stand (SKU dependent);Warranty and warning leaflets

0706487029991

706487029991

5706991036886

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date